



## **Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı** **Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray**

### **İÇİNDEKİLER** **INDEX**

**72**

**Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H40**  
Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H40

**73**

**Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H50**  
Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H50

**74**

**Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H60**  
Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H60

**75**

**Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H75**  
Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H75

**76**

**Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H100**  
Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H100

**Pregalvaniz**  
**Pre-Galvanized**




## Pregalvaniz Pre-Galvanized

### Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H40 Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H40


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-40 DA 50.08	40	50	0.8	0,893
AFC-40 DA 50.10	40	50	1.0	1,119
AFC-40 DA 50.12	40	50	1.2	1,345
AFC-40 DA 50.15	40	50	1.5	1,684
AFC-40 DA 50.20	40	50	2.0	2,249
AFC-40 DA 75.08	40	75	0.8	1,050
AFC-40 DA 75.10	40	75	1.0	1,315
AFC-40 DA 75.12	40	75	1.2	1,581
AFC-40 DA 75.15	40	75	1.5	1,979
AFC-40 DA 75.20	40	75	2.0	2,642
AFC-40 DA 100.08	40	100	0.8	1,207
AFC-40 DA 100.10	40	100	1.0	1,512
AFC-40 DA 100.12	40	100	1.2	1,816
AFC-40 DA 100.15	40	100	1.5	2,273
AFC-40 DA 100.20	40	100	2.0	3,034
AFC-40 DA 150.10	40	150	1.0	1,904
AFC-40 DA 150.12	40	150	1.2	2,287
AFC-40 DA 150.15	40	150	1.5	2,862
AFC-40 DA 150.20	40	150	2.0	3,819
AFC-40 DA 200.10	40	200	1.0	2,297
AFC-40 DA 200.12	40	200	1.2	2,758
AFC-40 DA 200.15	40	200	1.5	3,451
AFC-40 DA 200.20	40	200	2.0	4,604
AFC-40 DA 300.15	40	300	1.5	4,628
AFC-40 DA 300.20	40	300	2.0	6,174
AFC-40 DA 400.15	40	400	1.5	5,806
AFC-40 DA 400.20	40	400	2.0	7,744
AFC-40 DA 500.15	40	500	1.5	6,983
AFC-40 DA 500.20	40	500	2.0	9,314
AFC-40 DA 600.15	40	600	1.5	8,161
AFC-40 DA 600.20	40	600	2.0	10,884

#### Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm  
Genişlik / Width (A) : 100 mm  
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm  
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG



- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.  
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir,  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.  
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.  
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.



## Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H50 Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H50

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-50 DA 50.08	50	50	0.8	1,019
AFC-50 DA 50.10	50	50	1.0	1,276
AFC-50 DA 50.12	50	50	1.2	1,534
AFC-50 DA 50.15	50	50	1.5	1,920
AFC-50 DA 50.20	50	50	2.0	2,563
AFC-50 DA 75.08	50	75	0.8	1,176
AFC-50 DA 75.10	50	75	1.0	1,472
AFC-50 DA 75.12	50	75	1.2	1,769
AFC-50 DA 75.15	50	75	1.5	2,214
AFC-50 DA 75.20	50	75	2.0	2,956
AFC-50 DA 100.08	50	100	0.8	1,333
AFC-50 DA 100.10	50	100	1.0	1,669
AFC-50 DA 100.12	50	100	1.2	2,005
AFC-50 DA 100.15	50	100	1.5	2,509
AFC-50 DA 100.20	50	100	2.0	3,348
AFC-50 DA 150.10	50	150	1.0	2,061
AFC-50 DA 150.12	50	150	1.2	2,476
AFC-50 DA 150.15	50	150	1.5	3,097
AFC-50 DA 150.20	50	150	2.0	4,133
AFC-50 DA 200.10	50	200	1.0	2,454
AFC-50 DA 200.12	50	200	1.2	2,947
AFC-50 DA 200.15	50	200	1.5	3,686
AFC-50 DA 200.20	50	200	2.0	4,918
AFC-50 DA 300.15	50	300	1.5	4,864
AFC-50 DA 300.20	50	300	2.0	6,488
AFC-50 DA 400.15	50	400	1.5	6,041
AFC-50 DA 400.20	50	400	2.0	8,058
AFC-50 DA 500.15	50	500	1.5	7,219
AFC-50 DA 500.20	50	500	2.0	9,628
AFC-50 DA 600.15	50	600	1.5	8,396
AFC-50 DA 600.20	50	600	2.0	11,198

▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.  
Please order by product code.



▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please contact us for your custom orders.

▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir,  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.  
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.

▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.  
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.

### Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 50 mm  
Genişlik / Width (A) : 100 mm  
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm  
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG






## Pregalvaniz Pre-Galvanized

### Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H60 Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H60


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-60 DA 50.08	60	50	0.8	1,144
AFC-60 DA 50.10	60	50	1.0	1,433
AFC-60 DA 50.12	60	50	1.2	1,722
AFC-60 DA 50.15	60	50	1.5	2,155
AFC-60 DA 50.20	60	50	2.0	2,877
AFC-60 DA 75.08	60	75	0.8	1,301
AFC-60 DA 75.10	60	75	1.0	1,629
AFC-60 DA 75.12	60	75	1.2	1,957
AFC-60 DA 75.15	60	75	1.5	2,450
AFC-60 DA 75.20	60	75	2.0	3,270
AFC-60 DA 100.08	60	100	0.8	1,458
AFC-60 DA 100.10	60	100	1.0	1,826
AFC-60 DA 100.12	60	100	1.2	2,193
AFC-60 DA 100.15	60	100	1.5	2,744
AFC-60 DA 100.20	60	100	2.0	3,662
AFC-60 DA 150.10	60	150	1.0	2,218
AFC-60 DA 150.12	60	150	1.2	2,664
AFC-60 DA 150.15	60	150	1.5	3,333
AFC-60 DA 150.20	60	150	2.0	4,447
AFC-60 DA 200.10	60	200	1.0	2,611
AFC-60 DA 200.12	60	200	1.2	3,135
AFC-60 DA 200.15	60	200	1.5	3,922
AFC-60 DA 200.20	60	200	2.0	5,232
AFC-60 DA 300.15	60	300	1.5	5,099
AFC-60 DA 300.20	60	300	2.0	6,802
AFC-60 DA 400.15	60	400	1.5	6,277
AFC-60 DA 400.20	60	400	2.0	8,372
AFC-60 DA 500.15	60	500	1.5	7,454
AFC-60 DA 500.20	60	500	2.0	9,942
AFC-60 DA 600.15	60	600	1.5	8,632
AFC-60 DA 600.20	60	600	2.0	11,512

#### Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 60 mm  
Genişlik / Width (A) : 100 mm  
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm  
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG



- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.  
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir,  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.  
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.  
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.




## Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H75 Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H75


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-75 DA 100.08	75	100	0.8	1,647
AFC-75 DA 100.10	75	100	1.0	2,061
AFC-75 DA 100.12	75	100	1.2	2,476
AFC-75 DA 100.15	75	100	1.5	3,097
AFC-75 DA 100.20	75	100	2.0	4,133
AFC-75 DA 150.10	75	150	1.0	2,454
AFC-75 DA 150.12	75	150	1.2	2,947
AFC-75 DA 150.15	75	150	1.5	3,686
AFC-75 DA 150.20	75	150	2.0	4,918
AFC-75 DA 200.10	75	200	1.0	2,846
AFC-75 DA 200.12	75	200	1.2	3,418
AFC-75 DA 200.15	75	200	1.5	4,275
AFC-75 DA 200.20	75	200	2.0	5,703
AFC-75 DA 300.15	75	300	1.5	5,452
AFC-75 DA 300.20	75	300	2.0	7,273
AFC-75 DA 400.15	75	400	1.5	6,630
AFC-75 DA 400.20	75	400	2.0	8,843
AFC-75 DA 500.15	75	500	1.5	7,807
AFC-75 DA 500.20	75	500	2.0	10,413
AFC-75 DA 600.15	75	600	1.5	8,985
AFC-75 DA 600.20	75	600	2.0	11,983

### Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 75 mm  
Genişlik / Width (A) : 100 mm  
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm  
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG



- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.  
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir,  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.  
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.  
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.







## Pregalvaniz Pre-Galvanized

### Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H100 Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H100


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-100 DA 100.12	100	100	1.2	2,935
AFC-100 DA 100.15	100	100	1.5	3,675
AFC-100 DA 100.20	100	100	2.0	4,907
AFC-100 DA 150.12	100	150	1.2	3,406
AFC-100 DA 150.15	100	150	1.5	4,263
AFC-100 DA 150.20	100	150	2.0	5,692
AFC-100 DA 200.15	100	200	1.5	4,852
AFC-100 DA 200.20	100	200	2.0	6,477
AFC-100 DA 300.15	100	300	1.5	6,030
AFC-100 DA 300.20	100	300	2.0	8,047
AFC-100 DA 400.15	100	400	1.5	7,207
AFC-100 DA 400.20	100	400	2.0	9,617
AFC-100 DA 500.15	100	500	1.5	8,385
AFC-100 DA 500.20	100	500	2.0	11,187
AFC-100 DA 600.15	100	600	1.5	9,562
AFC-100 DA 600.20	100	600	2.0	12,757


#### Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 100 mm  
Genişlik / Width (A) : 100 mm  
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm  
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG



- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.  
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir,  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.  
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.  
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.







## **Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı** **Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray**

### **İÇİNDEKİLER** **INDEX**

**248**

**Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H40**  
Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H40

**249**

**Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H50**  
Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H50

**250**

**Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H60**  
Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H60

**251**

**Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H75**  
Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H75

**252**

**Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H100**  
Heavy Duty Solid Bottom Cable Tray H100






## Sıcak Daldırma Hot Dip Galvanized

### Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H40 Heavy Duty Imperforate Cable Tray H40

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-40 DA 50.08	40	50	0.8	0,982
AFC-40 DA 50.10	40	50	1.0	1,231
AFC-40 DA 50.12	40	50	1.2	1,480
AFC-40 DA 50.15	40	50	1.5	1,853
AFC-40 DA 50.20	40	50	2.0	2,474
AFC-40 DA 75.08	40	75	0.8	1,155
AFC-40 DA 75.10	40	75	1.0	1,447
AFC-40 DA 75.12	40	75	1.2	1,739
AFC-40 DA 75.15	40	75	1.5	2,177
AFC-40 DA 75.20	40	75	2.0	2,906
AFC-40 DA 100.08	40	100	0.8	1,328
AFC-40 DA 100.10	40	100	1.0	1,663
AFC-40 DA 100.12	40	100	1.2	1,998
AFC-40 DA 100.15	40	100	1.5	2,500
AFC-40 DA 100.20	40	100	2.0	3,338
AFC-40 DA 150.10	40	150	1.0	2,095
AFC-40 DA 150.12	40	150	1.2	2,516
AFC-40 DA 150.15	40	150	1.5	3,148
AFC-40 DA 150.20	40	150	2.0	4,201
AFC-40 DA 200.10	40	200	1.0	2,526
AFC-40 DA 200.12	40	200	1.2	3,034
AFC-40 DA 200.15	40	200	1.5	3,796
AFC-40 DA 200.20	40	200	2.0	5,065
AFC-40 DA 300.15	40	300	1.5	5,091
AFC-40 DA 300.20	40	300	2.0	6,792
AFC-40 DA 400.15	40	400	1.5	6,386
AFC-40 DA 400.20	40	400	2.0	8,519
AFC-40 DA 500.15	40	500	1.5	7,681
AFC-40 DA 500.20	40	500	2.0	10,246
AFC-40 DA 600.15	40	600	1.5	8,977
AFC-40 DA 600.20	40	600	2.0	11,973

#### Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 40 mm  
Genişlik / Width (A) : 100 mm  
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm  
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG




▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.  
Please order by product code.

▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please contact us for your custom orders.

▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir,  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.  
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.

▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.  
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.




## Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H50 Heavy Duty Imperforate Cable Tray H50


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-50 DA 50.08	50	50	0.8	1,120
AFC-50 DA 50.10	50	50	1.0	1,404
AFC-50 DA 50.12	50	50	1.2	1,687
AFC-50 DA 50.15	50	50	1.5	2,112
AFC-50 DA 50.20	50	50	2.0	2,820
AFC-50 DA 75.08	50	75	0.8	1,293
AFC-50 DA 75.10	50	75	1.0	1,620
AFC-50 DA 75.12	50	75	1.2	1,946
AFC-50 DA 75.15	50	75	1.5	2,436
AFC-50 DA 75.20	50	75	2.0	3,252
AFC-50 DA 100.08	50	100	0.8	1,466
AFC-50 DA 100.10	50	100	1.0	1,835
AFC-50 DA 100.12	50	100	1.2	2,205
AFC-50 DA 100.15	50	100	1.5	2,759
AFC-50 DA 100.20	50	100	2.0	3,683
AFC-50 DA 150.10	50	150	1.0	2,267
AFC-50 DA 150.12	50	150	1.2	2,723
AFC-50 DA 150.15	50	150	1.5	3,407
AFC-50 DA 150.20	50	150	2.0	4,547
AFC-50 DA 200.10	50	200	1.0	2,699
AFC-50 DA 200.12	50	200	1.2	3,241
AFC-50 DA 200.15	50	200	1.5	4,055
AFC-50 DA 200.20	50	200	2.0	5,410
AFC-50 DA 300.15	50	300	1.5	5,350
AFC-50 DA 300.20	50	300	2.0	7,137
AFC-50 DA 400.15	50	400	1.5	6,645
AFC-50 DA 400.20	50	400	2.0	8,864
AFC-50 DA 500.15	50	500	1.5	7,940
AFC-50 DA 500.20	50	500	2.0	10,591
AFC-50 DA 600.15	50	600	1.5	9,236
AFC-50 DA 600.20	50	600	2.0	12,318

### Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 50 mm  
Genişlik / Width (A) : 100 mm  
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm  
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG



- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.  
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir,  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.  
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.  
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.






## Sıcak Daldırma Hot Dip Galvanized

### Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H60 Heavy Duty Imperforate Cable Tray H60

Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-60 DA 50.08	60	50	0.8	1,259
AFC-60 DA 50.10	60	50	1.0	1,576
AFC-60 DA 50.12	60	50	1.2	1,894
AFC-60 DA 50.15	60	50	1.5	2,371
AFC-60 DA 50.20	60	50	2.0	3,165
AFC-60 DA 75.08	60	75	0.8	1,431
AFC-60 DA 75.10	60	75	1.0	1,792
AFC-60 DA 75.12	60	75	1.2	2,153
AFC-60 DA 75.15	60	75	1.5	2,695
AFC-60 DA 75.20	60	75	2.0	3,597
AFC-60 DA 100.08	60	100	0.8	1,604
AFC-60 DA 100.10	60	100	1.0	2,008
AFC-60 DA 100.12	60	100	1.2	2,412
AFC-60 DA 100.15	60	100	1.5	3,018
AFC-60 DA 100.20	60	100	2.0	4,029
AFC-60 DA 150.10	60	150	1.0	2,440
AFC-60 DA 150.12	60	150	1.2	2,930
AFC-60 DA 150.15	60	150	1.5	3,666
AFC-60 DA 150.20	60	150	2.0	4,892
AFC-60 DA 200.10	60	200	1.0	2,872
AFC-60 DA 200.12	60	200	1.2	3,448
AFC-60 DA 200.15	60	200	1.5	4,314
AFC-60 DA 200.20	60	200	2.0	5,756
AFC-60 DA 300.15	60	300	1.5	5,609
AFC-60 DA 300.20	60	300	2.0	7,483
AFC-60 DA 400.15	60	400	1.5	6,904
AFC-60 DA 400.20	60	400	2.0	9,210
AFC-60 DA 500.15	60	500	1.5	8,199
AFC-60 DA 500.20	60	500	2.0	10,937
AFC-60 DA 600.15	60	600	1.5	9,495
AFC-60 DA 600.20	60	600	2.0	12,664

#### Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 60 mm  
Genişlik / Width (A) : 100 mm  
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm  
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG




▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.  
Please order by product code.

▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please contact us for your custom orders.

▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.  
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.

▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.  
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.




## Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H75 Heavy Duty Imperforate Cable Tray H75


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-75 DA 100.08	75	100	0.8	1,811
AFC-75 DA 100.10	75	100	1.0	2,267
AFC-75 DA 100.12	75	100	1.2	2,723
AFC-75 DA 100.15	75	100	1.5	3,407
AFC-75 DA 100.20	75	100	2.0	4,547
AFC-75 DA 150.10	75	150	1.0	2,699
AFC-75 DA 150.12	75	150	1.2	3,241
AFC-75 DA 150.15	75	150	1.5	4,055
AFC-75 DA 150.20	75	150	2.0	5,410
AFC-75 DA 200.10	75	200	1.0	3,131
AFC-75 DA 200.12	75	200	1.2	3,759
AFC-75 DA 200.15	75	200	1.5	4,702
AFC-75 DA 200.20	75	200	2.0	6,274
AFC-75 DA 300.15	75	300	1.5	5,998
AFC-75 DA 300.20	75	300	2.0	8,001
AFC-75 DA 400.15	75	400	1.5	7,293
AFC-75 DA 400.20	75	400	2.0	9,728
AFC-75 DA 500.15	75	500	1.5	8,588
AFC-75 DA 500.20	75	500	2.0	11,455
AFC-75 DA 600.15	75	600	1.5	9,883
AFC-75 DA 600.20	75	600	2.0	13,182

### Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 75 mm  
Genişlik / Width (A) : 100 mm  
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm  
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG



- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.  
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir,  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.  
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.  
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.






## Sıcak Daldırma Hot Dip Galvanized

### Ağır Hizmet Tipi Deliksiz Kablo Kanalı H100 Heavy Duty Imperforate Cable Tray H100


Sipariş Kodu Order Code	Yükseklik Height (H) mm	Genişlik Width (A) mm	Kalınlık Thickness (T) mm	Ağırlık Weight Kg./m.
AFC-100 DA 100.12	100	100	1.2	3,229
AFC-100 DA 100.15	100	100	1.5	4,042
AFC-100 DA 100.20	100	100	2.0	5,398
AFC-100 DA 150.12	100	150	1.2	3,747
AFC-100 DA 150.15	100	150	1.5	4,690
AFC-100 DA 150.20	100	150	2.0	6,261
AFC-100 DA 200.15	100	200	1.5	5,337
AFC-100 DA 200.20	100	200	2.0	7,125
AFC-100 DA 300.15	100	300	1.5	6,633
AFC-100 DA 300.20	100	300	2.0	8,852
AFC-100 DA 400.15	100	400	1.5	7,928
AFC-100 DA 400.20	100	400	2.0	10,579
AFC-100 DA 500.15	100	500	1.5	9,223
AFC-100 DA 500.20	100	500	2.0	12,306
AFC-100 DA 600.15	100	600	1.5	10,518
AFC-100 DA 600.20	100	600	2.0	14,033

#### Örnek Sipariş :

Yükseklik / Height (H) : 100 mm  
Genişlik / Width (A) : 100 mm  
Kalınlık / Thickness (T) : 1,5 mm  
Pregalvaniz / Pre-Galvanized : PG



- ▶ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.  
Please order by product code.
- ▶ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.  
Please contact us for your custom orders.
- ▶ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir,  $\pm$  % 10 değişim gösterebilir.  
All material weights are approximate and may vary by +/- 10%.
- ▶ Standart uzunluk 2500 ve 3000 mm'dir.  
Standard widths are available in 2500, and 3000 mm.



**Sıcak Daldırma  
Hot Dip Galvanized**

